29.399 S.V

Vas 4 A 16

VIII R8s36-40
III 29.399 S.V.
Planche 20 S1.

29399SV

III ~~20 S1~~
R10s82.84











Désignation : 29 399 SV

Clos Planche 4 Côté A N° 16

Vigueur : 2

Charge : Pr. 0

Date de mâturité : 10.9.56 +3

1 : 3
2 : 2
3 : 8
4 : 12
5 : 16

2e époque

Désignation : 29.399 .S.V

Clos Planche 4 Côté A N° 16

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 14-9-57 Pr: 1 +4

s 1 - 5
2 - 1
3 - 5
4 - 7
5 - 8

3e époque

M. le 3-9-1958 Pr: 0 +3

Désignation : 29-399 SV

Clos Planche 4 Côté A N° 16

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 8
2 6
3 10
4 10
5 15

Millér: 0 1 2 3 4 5

Désignation : 29 399 SV

Clos III Planche 20 Rang 5' Souche 1

Vigueur : 2

Date de Véraison : 30.7.65

Date de Maturité : 30.8.65 +2

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P - L - N - (C)

BAIE : TG - G - (M) 6x5 - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

~~s 2~~ disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- (C)

Année 1956 29.399. S.V.

N° . . . . Planche . . . . Côté 4.A.16.

	Nombre total	DATES							
		18	21	23	27				
~~1~~				[scribbled mark]					
~~1~~2	2 ~~[illegible]~~	0	0	0	1	x			
~~1~~3	4	0	0	0	3	x			
4	8	0	0	2	5	x			
5	8	0	0	1	4	x			

II 27-3-56 D

29.399 SV

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . . 4A.16.

	Nombre total	DATES							
		9-3	12-3	15-3					
1	4	1	2	4					
~~2~~		[mark]							
3	4	0	1	2	x				
4	5	0	2	3					
5	9	0	1	2					

II[e] D le 15-3-57

Année 1958 29.399 S.V-

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4A15 . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21.3	26.3					
1	5	0	1	4	x				
2	2	1	1	2 x					
3	6	0	3	6	x				
4	8	0	1	6	x				
5	10	1	1	4					

D le 24-3-58

IIe

Année 23399 S V

N° .... Planche .....4A 16..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10.3	13.3	17-3					
1	5	1	2	4					
2	4	2	2	3					
3	8	1	5	6					
4	10	0	1	7					
5	12	1	3	8					

D le 15-3-59

Année : 1966
Emplacement ..III. 20 S 1...... Désignation ......29. 399 SV.......

	Nombre total	DATES								
		11.3	16.3							
1										
2										
3										
4										
5	3	1	2							
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Dle 16-3-1966

Désignation : 29 399 SV

VASSAL Planche 4 Côté A N° 16 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8)- cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6)- entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

7 araneeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7)- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12-5-56 Rouquier

Désignation : 29-399 SV

VASSAL Planche IV Côté A N° 16 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~(7)~~ - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ~~(3)~~ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delouine

N° ordre

Désignation : 29.399 SV

VASSAL Planche IV côté A N° 16 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

L. Bernard 26 5.54

R Bernard.

N° ordre

Désignation : 29 399. SV

VASSAL Planche 4 côté A N° 16 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - ~~aranéeux (7)~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

p de fleurs

BRoch
21-6-56

F

N° ordre

Désignation : 29.399 SV

VASSAL Planche 4 côté A N° 16 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 10-6-54

N° ordre

Désignation 29.399 S-V.

VASSAL planche 4 côté A N° 16 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) faible - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Landier 18-7-55

J. Éinet 10 AOUT 1956

N° ordre

Désignation 29.399 S.V

VASSAL planche 4 côté 4 N°16 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Binet

Rougerie

- 9 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation 29 399 SV

VASSAL planche 4 côté A N° 16 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore 1 - coloré (2.)
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8.)
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Truel 13 SEPT 1955

4 A 16

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier

12-27-55

N° d'ordre : . 6002 . . . Désignation: 29399 S √ . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 4716 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – 2

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Pouzin